



Baignoires en promotion

BC 12

COLLECTION CUBE

Design Wetstyle Design Lab



CARACTÉRISTIQUES

Fait à la main à Montréal

Trop-plein intégré

Drain de type pop up


Connection de drain Plug & Bathe pour une installation rapide

Pont en bois fini wenge inclus


Combiné baignoire-douche: peut être utilisé comme une baignoire ou une douche

DÉTAILS TECHNIQUES


- **Largeur:** 32"
- **Longueur:** 66"
- **Hauteur:** 19.75"
- **Poids:** 276 lbs / 125 kg



plan view



front view



side view

WETSTYLE Plug & Bathe™ overflow and drain connection system includes:



Soft-touch pop-up drain, for built-in overflow. Fits both 1-1/2" ABS drain waste and 1-1/2" tubular brass



1-1/2" ABS Direct vertical drain waste fitting (copper/brass option also available)




1-1/2" ABS 90° Elbow drain waste fitting (copper/brass option also available)


BC 12

WETSTYLE ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs techniques et se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Mesure approximative. Le fabricant accepte un écart de 1/4" (6.35mm).


CONFIGURATIONS DISPONIBLES




BC1201 -
Autoportante




BC1202-L - Drain à
gauche - Mur arrière




BC1202-R - Drain à
droit - Mur arrière




BC1204-L - Drain à
gauche - Murs
gauche et arrière




BC1204-R - Drain à
droit - Murs gauche
et arrière




BC1205-L - Drain à
gauche - Murs droit
et arrière



BC1205-R - Drain à
droit - Murs droit et
arrière



BC1206-L - Drain à
gauche - Alcôve trois
murs



BC1206-R - Drain à
droit - Alcôve trois
murs

OPTIONS

Modèle

- BC1201 - Autoportante
- BC1202-L - Drain à gauche - Mur arrière
- BC1202-R - Drain à droit - Mur arrière
- BC1204-L - Drain à gauche - Murs gauche et arrière
- BC1204-R - Drain à droit - Murs gauche et arrière
- BC1205-L - Drain à gauche - Murs droit et arrière
- BC1205-R - Drain à droit - Murs droit et arrière
- BC1206-L - Drain à gauche - Alcôve trois murs
- BC1206-R - Drain à droit - Alcôve trois murs

Finition Drain Et Trop-plein

- Drain chrome poli - Trop-plein sans garniture métallique (#PCNT)
- Drain et trop-plein chrome poli (#PC)
- Drain et trop-plein laiton brossé (#SB)
- Drain et trop-plein nickel brossé (#BN)
- Drain et trop-plein noir mat (#MB)
- Drain nickel brossé - Trop-plein sans garniture métallique (#BNNT)
- Drain noir mat - Trop-plein sans garniture métallique (#MBNT)
- Drain satin brossé - Trop-plein sans garniture métallique (#SBNT)

Fini WETMAR BiO

- Blanc hyper lustré (#GA)
- Blanc mat (#MA)

Connexion De La Plomberie

- Connexion ABS standard
- Connexion cuivre et laiton - selon code de plomberie local (#COP)

CODES/STANDARDS APPLICABLES

IAPMO-ANSI Z124.1
IAPMO-ANSI Z124.3
CSA B 45.0
CSA B 45.4
Mass Board Approved

ZONE DE ROBINET RECOMMANDÉE

- Robinet mural pour BC1206-R, BC1206-L
- Robinet sur plaque, mural ou au sol pour les autres modèles.

NOTES

Panneau d'accès blanc optionnel (pour l'installation de robinetterie sur plan): disponible, sur commande spéciale, pour pour les modèles: BC1201, BC1202-R, BC1202-L, BC1204-R, BC1205L

Fourniture d'installation pour baignoires - Des brides de carrelage de 1/4" seront fournies en fonction du positionnement de la baignoire. Installées en usine afin de prévenir les fuites d'eau, elles doivent être placées directement sur les cloisons murales avant l'installation des un panneaux de gypse.