



Douches

DC 6041

COLLECTION DC

Design Wetstyle Design Lab



CARACTÉRISTIQUES

Fait à la main à Montréal



Emplacement du drain: central

Aucune membrane ni construction en pente requise

Fait de WETMAR BiO qui est naturellement anti-dérapant

DÉTAILS TECHNIQUES

- **Largeur:** 41"
- **Longueur:** 60"
- **Hauteur:** 1.5"
- **Poids:** 100 lbs / 45 kg




WETSTYLE ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs techniques et se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Mesure approximative. Le fabricant accepte un écart de 1/4" (6.35mm).


CONFIGURATIONS DISPONIBLES



DC604101 - Sans bride de carrelage




DC604102 - Mur arrière on Long Side



DC604102 - Mur arrière on Short Side




DC604104 - Murs gauche et arrière



DC604105 - Murs droit et arrière



DC604106 - Alcôve trois murs - Short Mur arrière



DC604106 - Alcôve trois murs - Long Mur arrière

OPTIONS

Modèle

- DC604101 - Sans bride de carrelage
- DC604102 - Mur arrière on Long Side
- DC604102 - Mur arrière on Short Side
- DC604104 - Murs gauche et arrière
- DC604105 - Murs droit et arrière
- DC604106 - Alcôve trois murs - Long Mur arrière
- DC604106 - Alcôve trois murs - Short Mur arrière

Fini WETMAR BiO

- Blanc hyper lustré (#GA)
- Blanc mat (#MA)

NOTES

Fourniture d'installation pour bases de douche - Des brides de carrelage de 1/4" seront fournies en fonction du positionnement de la baignoire. Installées en usine afin de prévenir les fuites d'eau, elles doivent être placées directement sur les cloisons murales avant l'installation des panneaux de gypse. Pour l'installation, il est important que la base de douche soit à niveau afin d'assurer un drainage optimal.

Drain: non inclus avec la base; n'importe quel drain standard peut être utilisé